

Szakkifejezések szómagyarázata

(szerkesztés alatt!)

Szakszó – melyik kategóriában fordul elő ? – szómagyarázat

1 ponton záródó zár: **ÖLTÖZŐBERENDEZÉSEK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:** cilinderezár, amelyet öltözőszekrényekbe, műhelykonténerek ajtajára szerelnek; a zár nyelve a záróretesz

2 ponton záródó zár: **IRODABÚTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:** 2 ajtós szekrények zárására; az ajtó tetején és alján retesz a korpuszon kialakított mélyedésekbe

3 ponton záródó zár: **MŰHELYBERENDEZÉSEK, BIZTONSÁGTECHNIKA:** biztonsági rúdzár, amelyből két acélrúd az ajtó tetején és alján rögzít, egy zárnyelv pedig a másik ajtóhoz záródik

5 ponton záródó zár: **IRODABÚTOROK, BIZTONSÁGTECHNIKA:** biztonsági rúdzár, amelyből két hengeres acélrúd az ajtó tetején és alján rögzít, 3 hengeres acélrúd pedig a szekrény bal oldali falába záródik

A0: IRODABÚTOROK: 840x1188 mm-es papírméret

A1: IRODABÚTOROK: 840x594 mm-es papírméret

A2: IRODABÚTOROK: 420x594 mm-es papírméret

A3: IRODABÚTOROK: 420x297 mm-es papírméret

A4: IRODABÚTOROK: 210x297 mm-es papírméret

A5: IRODABÚTOROK: 210x148,5 mm-es papírméret

A6: IRODABÚTOROK: 148x105 mm-es papírméret

Ajtómerevítés: **ÖLTBERENDEZÉSEK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:** az ajtó belső felületén található dupla visszahajtás, amely az ajtó megerősítésére is szolgál, valamint egyes típusoknál perfortábla felszerelésére is lehetőséget biztosít

Akasztó kampó: **ÖLTBERENDEZÉSEK:** a hosszú ajtós öltözőszekrényekben az akasztórúd tartozéka, típustól függően 2-3 db rekeszenként

Akasztórúd: **ÖLTBERENDEZÉSEK:** a hosszú ajtós öltözőszekrényekben a kalaptartó polc alatt található, fogas akasztható rá, ill. akasztókampó tartozik hozzá alapfelszereltségként

Alapszín: **MINDEN KATEGÓRIA:** a bútorok alapszíne a világosszürke vagy gyöngyszürke, ezen kívül a függőmappa tartó szekrényeknél a fekete és a halvány krém is alapszínnek számít

Állítható magasságú láb: **IRODABÚTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:** a lábak végén egy kiegészítő elem segítségével a lábak 5-10 cm-rel meghosszabbíthatók

Állványfül: **RAKTÁRTECHNIKA:** kapcsolófüles SALMIN vagy HUNFLEX jellegű állványoknál az állványokat lehet vele összefogatni, ikresítésnél rögzíteni

Andráskereszt: **RAKTÁRTECHNIKA:** 1705 vagy 1315 mm hosszú acél pántok, amelyekkel a kapcsolófüles állványokat merevíteni és rögzíteni lehet

Billenés gátló: **IRODABÚTOROK:** görgős fióksínes fiókos szekrényeknél alkalmazott borulásgátló mechanika, amely megakadályozza, hogy egyszerre több fiók kihúzható legyen, így egy időben csak 1 fiók lehet nyitva, megakadályozva a szekrény felbillenését

Bolygó kerék: **IRODABÚTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:** mobil konténer kerék, amely 360 fokban elfordul, követve az elmozgatás irányát, beálló keréknek is nevezik

Cilinderezár: **ÖLTÖZŐBERENDEZÉSEK:** fémbetétes egy ponton záródó zár

Cipőtároló polc: **ÖLTBERENDEZÉSEK:** válaszfalás öltözőszekrény típusoknál igényelhető, hogy a fenéklap fölött cipőtartó polcot hegyesszenek a rekeszbe, a válaszfal ekkor a kalaptartó polctól a cipőtartó polcig tart

Csavarkötés nélküli állvány: **RAKTÁRTECHNIKA:** SALMIN vagy HUNFLEX típusú állvány, amelyek csavarok nélkül, polcakasztó klipszekkel, beakasztással rögzítik a polcokat a lábkeretekhez, így épül fel az állvány

Csavarkötésű állvány: **RAKTÁRTECHNIKA:** SALKAS vagy UNI-L típusú állvány, amelynek lényege, hogy a polcokat csavarokkal és anyákkal rögzítik a láb profilokhoz, így épül fel az állvány

Csóláb: **IRODABÚTOROK:** henger alakú asztalláb, lehet matt fekete vagy krómozott színű és

többféle átmérőjű

Csúszásgátló gumibevonat: **MŰHELYBERENDEZÉSEK:** műhelykonténerek tetejére ragasztják, hogy a szerszámok és az apró alkatrészek nem guruljanak, csúszzanak szét, ill. a konténer tető felületét is védi a karcolásoktól

Élzárás: **IRODABÚTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:** ABS, általában 0,4 mm (legvékonyabb) és 2 mm-es a szokásos élzárás, amelyet a laminált lapok éleire ragasztanak biztonsági és esztétikai szempontból

Értékmegőrzők: **ÖLTBERENDEZÉSEK:** olyan kis méretű rekeszekkel ellátott szekrények, amelyeknél az értékeket csak rövid időre, kis helyet elfoglalva lehet tárolni, pl. kulcsok, dokumentumok, pénztárca, mobiltelefon vagy esetleg kisebb táskák elhelyezésére alkalmas, pályaudvarokon, strandokon, bevásárló központokban található

Esernyőtartó pohár: **ÖLTBERENDEZÉSEK:** hosszú ajtós, lábakon álló öltözőszekrényeknél az alapfelszereltséghez tartozik; az ajtóra kell erősíteni, és az esernyő végét bele lehet állítani

Faforgácslap: **MŰHELYBERENDEZÉSEK, RAKTÁRTECHNIKA:** pozdorjalap, 19 mm-es vagy 38 mm-es vastagságban faipari kiegészítésekhez

Fékezős kerék: **IRODABÚTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:** mobil konténerek kelleke, a fékkel a kerék mozgását meg lehet akadályozni, így a szekrény nem tud elgurulni

Felületkezelés: **MINDEN KATEGÓRIA:** porszórás - szinterezés eljárásával kezelt felület, amely tartós, kisebb felületi sérülésektől és rozsdásodástól védi a bútorokat; nedves ruhával vagy konyhai folyékony kímélő tisztítószerrel könnyen tisztán tartható

Fémbetétes zár: **ÖLTBERENDEZÉSEK, IRODABÚTOROK:** olyan, általában 1 ponton záródó biztonsági zár, amelynek van külön zárhengere, és ebbe kell belehelyezni a fémbetétes zárbetétet, ami tartalmazza a lamellákat, ami a kulccsal elfordíthatók, és a zár így nyitható és zárható. A zárbetét cserélhető

Ferdetető: **ÖLTÖZŐBERENDEZÉSEK:** 30 vagy 45 fokos lejtésszögű fém háromszög lemez elsősorban öltözőszekrények tetejére, így a tetőre nem lehet semmit felrakni vagy feldobni

Fiókosztó: **MŰHELYBERENDEZÉSEK:** a konténerek fiókjaiba olyan elválasztó kereteket lehet helyezni, amely segíti a benne tárolt alkatrészek elkülönítését; igazodik a fiók magasságához és 4-12 rekeszre osztja a fiók belterületét

Fix kerék: **IRODABÚTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:** mobil konténer kelleke, rögzített, nem tud elfordulni

Folio: **IRODABÚTOROK:** az A/4 méretnél nagyobb, az angolszász méretezéshez igazodik, az A/4-es szabványnál kb. 40 mm-rel szélesebb iratok, fóliák tárolását teszi lehetővé

Forgóretesz lakatfűl: **ÖLTBERENDEZÉSEK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:** cylinderzár elvén működik, de nem kulccsal, hanem egy forgatható retesszel lehet a zárnyelvet elmozdítani, és a reteszbe lehet a lakatot akasztani

Függő konténer: **MŰHELYBERENDEZÉSEK:**

Gázlift: **IRODABÚTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:**

Görgős fióksín: **IRODABÚTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:**

Hintamechanika: **IRODABÚTOROK:**

Horganyzott: **MINDEN KATEGÓRIA:**

Ikresítés: **RAKTÁRTECHNIKA:**

Írószer tartó tálca: **IRODABÚTOROK:**

Kalaptartó polc: **ÖLTBERENDEZÉSEK:**

Kármentő tálca: **MŰHELYBERENDEZÉSEK:** kifolyásgátló, felfogó tálca műhelyszekrényekben, a polcok alá helyezhető, és a polcokon tárolt vegyszerek kifolyása esetén megakadályozza, hogy a vegyszer végig folyjon a szekrényben, a szekrényből kicsöpögjön

Kartotékoló: **IRODABÚTOROK:**

Kiegészítő polc: **IRODABÚTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:**

Klipsz: **IRODABÚTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK, RAKTÁRTECHNIKA:** polctartó akasztók, amivel a polcokat a szekrényen vagy az állvány lábakon (profilokon) lévő lyukakba akasztva fel lehet szerelni, ezekre a fülekre ülnek rá a polcok

KO33: MINDEN KATEGÓRIA: rozsdamentes acéllemez minősége

KO36: MŰHELYBERENDEZÉSEK: rozsdamentes, saválló acéllemez minősége

Konvertáló sín: IRODABŰTOROK: folio méretű függőmappa fiókokba helyezhető tartósín, amellyel A4-es méretű függőmappákat is lehet a fiókban tárolni

Kopoltyúzás: ÖLTÖZŐBERENDEZÉSEK: szellőző perforáció az ajtókon vagy a hátfalon a szekrény átszellőzése érdekében

Korpusz: MINDEN KATEGÓRIA:

Központi zár: IRODABŰTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:

Kulcsszekrény: BIZTONSÁGTECHNIKA:

Lábakon álló: ÖLTBERENDEZÉSEK:

Lábcsillag / lábkereszt: IRODABŰTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:

Laminált lap: IRODABŰTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:

Lapláb: IRODABŰTOROK:

Lapraszerelt: ÖLTBERENDEZÉSEK, IRODABŰTOROK:

Lépcsős alváz: ÖLTÖZŐBERENDEZÉSEK:

Mechanikus számkódos zár: ÖLTÖZŐBERENDEZÉSEK:

MH-box: MŰHELYBERENDEZÉSEK, RAKTÁRTECHNIKA:

Mobil konténer: IRODABŰTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:

Osztott ajtós: ÖLTBERENDEZÉSEK: lényege, hogy egy „oszlopon” hány ajtó található; lehet 2,3,4,5

Összekötő: MŰHELYBERENDEZÉSEK: munkapadnál (satupadnál) a két lábat összekötő merevítő

Parkettagörgő: IRODABŰTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:

Perfotábla: MŰHELYBERENDEZÉSEK:

Porszórt: MINDEN KATEGÓRIA:

Profil: RAKTÁRTECHNIKA:

PU: MŰHELYBERENDEZÉSEK: speciális polyuretán habból gyártott munkaszékek ülőlap és háttámla anyaga, műhelyekben, laborokban használatos

Q-system kis szett: MŰHELYBERENDEZÉSEK:

Q-system: MŰHELYBERENDEZÉSEK:

RAL színskála: MINDEN KATEGÓRIA:

Raszter: RAKTÁRTECHNIKA:

Rekesz: ÖLTBERENDEZÉSEK:

RM: MINDEN KATEGÓRIA: rozsdamentes acéllemez alapanyagból készült termék

Rolós szekrény: IRODABŰTOROK:

Ruhaakasztó gomba: ÖLTBERENDEZÉSEK:

Saroklemez: RAKTÁRTECHNIKA:

Satupad: MŰHELYBERENDEZÉSEK: műhelypad, ami áll egy 40 mm vastag csomós tölgy munkalapból, 2 lábból összekötővel, VAGY 1 lábból és egy alátámasztó műhelykonténerből, VAGY 2 alátámasztó műhelykonténerből

Sima fiók: IRODABŰTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:

Sisak-akasztó: ÖLTÖZŐBERENDEZÉSEK: a tűzoltósági öltözőszekrények az akasztó rúdon kívül a szekrény oldalán olyan akasztóval vannak szerelve, hogy azon biztonságosan lehet sisakot, maszkot tárolni

Sokfiókos szekrények: IRODABŰTOROK: A3 vagy A4 fiókméretű, normál fiókos kisszekrények, amely zárt lábazatos vagy lábazat nélküli változatban, zárható vagy zár nélküli kivitelben készül; lehet 3,4,5,6,8,9,10,15,20,30 fiókos. A fiók kihúzó fogantyú egyben a címketartó hordozó is.

Szerszám akasztók: MŰHELYBERENDEZÉSEK:

Színfelár: MINDEN KATEGÓRIA:

Szinterezett: MINDEN KATEGÓRIA:

Szintezőtalp: ÖLTBERENDEZÉSEK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:

Talplemez: RAKTÁRTECHNIKA:

Tanksapkazár: IRODABÚTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:

Tappancs: IRODABÚTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:

Teli ajtós: ÖLTBERENDEZÉSEK: lényege, hogy egy „oszlopon” 1 db hosszú ajtó található

Teli lábázat: ÖLTBERENDEZÉSEK:

Terhelhetőség: IRODABÚTOROK, MŰHELYBERENDEZÉSEK, RAKTÁRTECHNIKA:

Törölköző tartó: ÖLTÖZŐBERENDEZÉSEK:

Túltolásgátló tető: MŰHELYBERENDEZÉSEK:

Tűzbiztos szekrény: IRODABÚTOROK:

Tűzkulcs szekrény: BIZTONSÁGTECHNIKA:

Ülőpados lábkeret: ÖLTBERENDEZÉSEK:

Végdugó: ÖLTBERENDEZÉSEK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:

Z ajtós: ÖLTBERENDEZÉSEK:

Zártszelvény: ÖLTBERENDEZÉSEK, MŰHELYBERENDEZÉSEK:

MABISZ: BIZTONSÁGTECHNIKA

Lakatfűl: ÖLTBERENDEZÉSEK

Szinkronmechanika: IRODABÚTOROK